

Vinkkejä värit volframi

nimissä elektrodin	merkitse	lisää epäpuhtauksia	määrän epäpuhtauksia	Muita epäpuhtauksia	volframi	lähtöteho	värikoodi
puhdas volframielektrodien	WP	--	--	<0.20%	lepo	4.5	vihreä
Torium volframielektrodin	WT10	ThO ₂	0.90 - 1.20	<0.20%	lepo	--	väri
Torium volframielektrodin	WT20		1.80 - 2.20	<0.20%	lepo	--	punainen
Torium volframielektrodin	WT30		2.80 - 3.20	<0.20%	lepo	--	violetti
Torium volframielektrodin	WT40		3.80 - 4.20	<0.20%	lepo	--	oranssi
Lantaani volframielektrodin	WL10	La ₂ O ₃	0.80 - 1.20%	<0.20%	lepo	2.6 - 2.7	musta
Lantaani volframielektrodin	WL15	La ₂ O ₃	1.30 - 1.70%	<0.20%	lepo	2.8 - 3.0	keltainen
Lantaani volframielektrodin	WL20	La ₂ O ₃	1.80 - 2.20%	<0.20%	lepo	2.8 - 3.2	sininen
Cerium volframielektrodien	WC20	CeO ₂	1.80 - 2.20%	<0.20%	lepo	2.7 - 2.8	harmaa
Volframipuikko zirkonium	WZ3	ZrO ₂	0.20 - 0.40%	<0.20%	lepo	2.5 - 3.0	ruskea
Volframipuikko zirkonium	WZ8	WZ8 ZrO ₂	0.70 - 0.90%	<0.20%	lepo	2.5 - 3.0	Branco
Yttrium volframielektrodin	WY20	YO ₂	1.80 - 2.20%	<0.20%	lepo	2.0 - 3.9	sininen
yhdistetty elektrodi	WRex	ReO _x	1.00 - 4.00%	<0.20%	lepo	2.45 - 3.1	--
Silver volframielektrodin	AgW	Silver	--	--	lepo	--	--